



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627750, РОССИЯ, Тюменская область, город Ишим, ул. Ленина, 28, каб.202, каб. 204, каб. 302.
Тел: + 7(34551) 5-16-83, +7 (3452) 567-990 доб. 6001, доб 6802, 6804, доб 6202

e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru

веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru

ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759

ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00836b8bbb445c599e9c89fd1970cfd43
Владелец: Булатова Анна Сергеевна
Действителен: с 20.01.2025г. по 15.04.2026г.

А.С. Булатова

№ 2086/ОД

«23» апреля 2025 г.

Даты проведения инспекции:

с «16» апреля 2025г по «23» апреля 2025г

г. Ишим

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

2. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества» (МАУ ДО «Сорокинский ЦДТ»).

Юридический адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д. 8.

ИНН 7222018403; ОГРН 1087205000079.

3. Получатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества» (МАУ ДО «Сорокинский ЦДТ»).

Юридический адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д.8.

ИНН 7222018403; ОГРН 1087205000079.

4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представленные документы:

Заявка № 1294 от 16.04.2024г.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости об объекте на земельный участок от 29.03.2019г. № 72:15:0306001:10 площадью 980,0кв.м. по адресу: обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, 8; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.03.2019г. кадастровый номер 72:15:0306001:550 по адресу: Тюменская область, р-н Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, д.8; выписка из ЕГРЮЛ от 07.04.2025г. № ЮЭ9965-25-50175861 МАУ ДО «Сорокинский центр детского творчества», лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-72-01-003379 от 02 июня 2020г; лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л01 № 0001578 от 08 декабря 2015 года; устав; план помещений с площадями; штатное расписание сотрудников; приказ № 13-од от 25.03.2025г об открытии и организации работы лагеря «Мечта» с дневным пребыванием; договор на оказание медицинских услуг с МАОУ Сорокинская СОШ №1 от 07.04.2025г.; соглашения № 3 от 30 января 2025г. с ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) о взаимодействии по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании (МАОУ Сорокинская СОШ №1); проект-договора на питание детей от 07.04.2025г. с МАОУ «Сорокинская СОШ №1»; договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0410000373 от 24.12.2024г. с ООО «Тюменское экологическое объединение»; договор с ИП Шумилин С.Г (энтомологический контроль-договор №57/к от 04.04.2025г)., договор № 0015587 от 22.01. 2025г. на проведение дератизации, дезинсекции с ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО»; акт выполненных работ от 29.01.2025г. №00000-1466; договор №125 от 09 января 2025г. на отпуск холодной воды с ООО «Сорокинские коммунальные системы»; договор на вывоз жидких бытовых отходов №40/2025 от 25.01.2025г с ООО «СКС» с. Б.Сорокино; договор на выполнение регламентных работ по замене фильтрующих материалов с ООО «ТСВ-Сервис» №69-24 от 01.07.2024г; акт выполненных работ по замене фильтрующего материала от 09.07.2024г; договор купли-продажи № 113 от 25.03.2025г. на поставку питьевой бутилированной воды с ООО «Чистая вода Полярис», декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.13236/24; информационное письмо по виду покрытия спортивных и игровых площадок в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; информационное письмо исх.22 от 04.04.2025г. «О детях с ОВЗ в лагере с дневным пребыванием детей»; протоколы лабораторно-инструментальных исследований/ измерений: протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/00265-25 от 04.02.2025 г. воды питьевой централизованного водоснабжения; протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № О.61 от 18.02.20245 г.; протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № О.60 от 18.02.2025г.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сорокинский центр детского

творчества», по адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д.8, организуется для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул.

Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся одной образовательной организации, подразделяется на отряды не более 25 человек.

Плановая мощность, посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность: сотрудники- 9 человек в первую смену, дети- 50 человек в первую смену.

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Мечта»:

1 смена – с 02.06.2025 г. по 24.06.2025 г. в составе 50 человек (2 отряда), в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20. Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Представлено информационное письмо об отсутствии детей с ОВЗ в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества», исх. № 22 от 04.04.2025г.

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества», расположено по адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д.8, 1976 года постройки двухэтажное, находится в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха и хозяйственная зона.

Для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий используются спортивные площадки за территорией центра детского творчества (на спортивных площадках МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь» по адресу: с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д.59). Представлено информационное письмо по виду покрытия игровой площадки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием № 23 от 04.04.2025г.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В 2024 году была проведена акарицидная обработка территории. Представлено: справка о проведении противоклещевой обработке ООО «Спецбиосервис» г. Тюмень.

В 2024 году проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции. Представлено: договор № 0015587 от 22.01. 2025г. на проведение дератизации, дезинсекции с ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО»; акт выполненных работ от 29.01.2025г. №00000-1466

В 2025 год планируется проведение акарицидной обработки ООО «Спецбиосервис» г. Тюмень; ИП Шумилин С.Г (энтомологический контроль-договор №57/к от 04.04.2025г).

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке

установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п. 2.2.3, п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0410000373 от 24.12.2025г. с ООО «Тюменское экологическое объединение».

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещено на первом и втором этажах двухэтажного здания центра детского творчества. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (организованы для детей до 10 лет), помещения для оказания медицинской помощи, актовый зал, раздевалки при актовый зале, кладовую для спортивного и игрового инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям пп. 1.3., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Выделены помещения для организации лагеря: отрядные помещения №№ 3,11,12,4; спальные помещения- №№ 1а,1б, 9; актовый зал.

Раздевалка для верхней одежды размещается на первом этаже хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Раздевалка оборудована лавками и вешалками, выделено место для хранения обуви, оборудованное полками, что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано не менее 2,5 м² на одного отдыхающего, что соответствует требованиям п. 2.4.2, 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни планируется оборудовать кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечить комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21. количество детей в спальнях помещений рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенца осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже размещены туалеты для детей (молодежи) разного пола, оборудованы умывальниками. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Выделена отдельная, закрывающаяся кабина для персонала.

Санитарно-техническое оборудование в достаточном количестве, исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их

ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины на момент осмотра обеспечены мылом, электрополотенцами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, проводится в соответствии с графиком. График уборок помещений имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор № 0015587 от 22.01. 2025г. на проведение дератизации, дезинсекции с ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО»; акт выполненных работ от 29.01.2025г. №00000-1466.

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания имеется договор на оказание медицинских услуг с МАОУ Сорокинская СОШ №1 от 07.04.2025г.; соглашения № 3 от 30 января 2025г. с ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) о взаимодействии по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании (МАОУ Сорокинская СОШ №1); имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-003379 от 02.06.2020г. Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать дополнительное помещение.

Актальный зал (общей площадью 86,3 кв. м) расположен на втором этаже здания центра детского творчества. Используемый спортивный инвентарь и оборудование покрыты материалами, обеспечивающими влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

Для хранения спортивного инвентаря используется кладовая при актовом зале, что соответствует требованиям п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питание оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества», организовано в столовой, по проекту-договора на питание детей от 07.04.2025г. с МАОУ Сорокинская СОШ №1, отдельно от детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей МАОУ Сорокинская СОШ №1, расположенной на первом этаже по адресу: село Большое Сорокино, улица Пионерская, 2. Питание осуществляет самостоятельно МАОУ Сорокинская СОШ №1.

Столовая по набору помещений и оборудованию укомплектована, соответствует заявленному(утвержденному) меню.

Для всех детей созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале – 80. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлено 4 умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены проектный набор помещений: моечный цех для столовой и кухонной

посуды, склад для продуктов, овощной цех, мясо - рыбный цех, горячий цех, помещение для суточных проб, комната для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Имеется цеховое деление пищеблока. Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов происходит в разных цехах, отдельным оборудованием и инвентарем, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока:

- в коридоре 1 раковина для мытья рук, выделено место для хранения уборочного инвентаря;

- склад ($S=42,75$) м² установлено: 5 морозильных камер, 2 холодильника, стеллажи для хранения сыпучих продуктов, ёмкости под сыпучие продукты, психрометр, весы;

- помещение суточных проб ($S=3,8$) м² установлено: стеллажи для посуды для суточных проб, холодильник для суточных проб, холодильник для молочных продуктов, шкаф для хлеба и отдельный стеллаж для хлеба;

- овощной цех ($S=3,8$) м² установлено: ванна для мытья овощей, раковина для мытья рук, производственные столы, овощерезка, водонагреватель.

- мясо - рыбный цех ($S=3,8$) м² установлено: ванна для мытья мяса, раковина для мытья рук, разделочные столы (СМ, СР, СК), электромясорубка, холодильник, весы, стеллажи, тумбочка для обработки яиц, три емкости для обработки яиц.

- горячий цех ($S=39,7$) м² установлено: 2 шестикомфорочных электроплиты с духовыми шкафами с терморегуляторами, 2 пароконвектомата, электросковорода, раковина для мытья рук, разделочные столы (ВМ, ВК, ВР, гастрономия, ВО, фрукты), комбайн, протирачная машина, производственный стол для холодных закусок, бактерицидная лампа, стеллажи для кухонной посуды; стол для нарезки хлеба, хлебoreзка, два водонагревателя, мармит;

- моечный цех ($S=8,1$) м² установлено: посудомоечная машина, одна двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, раковина для мытья рук, стеллажи для кухонной и столовой посуды,

- помещение для персонала ($S=3,7$) м² установлено: отдельные 2 шкафа для верхней и рабочей одежды, стойка-вешалка, стол.

Для обеззараживания воздуха в горячем цехе, мясорыбном цехе, овощном цехе используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Расстановка технологического оборудования обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием: жарочным шкафом, электроплитами, пароконвектоматами установлена локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В помещении моечной кухонной и столовой посуды установлена локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальная перед обеденным залом, туалеты, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Используются дополнительные автономные системы и оборудование для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2, п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13, п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений отведена комната персонала, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано:

- ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением дезинфицирующего средства;

- для гигиенической обработки рук используется на входе в здание, в пищеблок и в туалетах кожный антисептик;

- имеется недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Смена одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа;

- для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей используется облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный «Дезар». Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

- термометрия проводится термометром бесконтактным инфракрасным.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской), что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и

дезинфицирующими средствами (пол и стены покрыты плиткой), что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выделены помещения для организации лагеря: отрядные помещения №№ 3,11,12,4; спальные помещения- №№ 1а,1б, 9; актовый зал.

Отделка помещений: пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Световой режим:

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещении хозяйствующего субъекта соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № О.61 от 18.02.20245 г.), что соответствует п.2.8.1 СП 2.4.3648-20. Инструментальные измерения выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные комнаты обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное. В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляции естественная, через внутренние вытяжные каналы.

В помещении обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена (протокол лабораторных испытаний микроклимата (№ О.60 от 18.02.2025г.), что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Инструментальные измерения выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Имеются графики проветривания помещений.

Контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, нецентрализованной системой водоотведения (местный выгреб), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения МАУ ДО «Сорокинский ЦДТ» оборудуются нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, установлены водонагревающие устройства (электроводонагреватели), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор №125 от 09 января 2025г. на отпуск холодной воды с ООО «Сорокинские коммунальные системы»; договор на вывоз жидких бытовых отходов №40/2025 от 25.01.2025г с ООО «СКС» с. Б.Сорокино.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/00265-25 от 04.02.2025 г.), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Лабораторные исследования выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется за счет стационарного питьевого фонтанчика и через установки с дозированным розливом воды, имеются контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения, имеется запас чистой одноразовой посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств. Представлен договор на выполнение регламентных работ по замене фильтрующих материалов с ООО «ТСВ-Сервис» г. Тюмень №69-24 от 01.07.2024г; акт выполненных работ по замене фильтрующего материала от 09.07.2024г. Фонтанчик-ТСВ-УВ-0,2 (4), фильтры серии «ЭФМ» с сорбционной фильтрацией (удаление органических веществ), ионообменной фильтрацией (умягчитель), ионообменной фильтрацией (Железо, марганец, аммоний, соли тяжелых металлов, нитриты, нитраты); тонкой фильтрации (качество органолептических показателей).

Представлены: договор купли-продажи № 113 от 25.03.2025г. на поставку питьевой бутилированной воды с ООО «Чистая вода Полярис», декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.13236/24 (действительна по 06.05.2027).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделены помещения, исключающие доступ к ним детей.

Помещение оборудовано раковиной с холодной и горячей водой, унитазом, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном

месте. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

В течении 2024 года оборудование для игровых площадок, мебель, электронные средства обучения не приобретались, ремонтные работы не проводились.

Заключение:

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (не соответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества» (МАУ ДО «Сорокинский ЦДТ») для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества» (МАУ ДО «Сорокинский ЦДТ») по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д.8, установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

Специалист ОИ, врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b5a9d732cc3660d3b850a366b3067b19
Владелец: Гаврикова Ольга Федоровна
Действителен: с 27.03.2024г. по 20.06.2025г.

О.Ф. Гаврикова

Технический директор ОИ
Заведующий отделением гигиены
-врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f520be75d2e2310f58c0e81b10a70ea0
Владелец: Бобко Светлана Александровна
Действителен: с 17.06.2024г. по 10.09.2025г.

С.А. Бобко